

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---------------|----------------|---|----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 1 | Ściany. | | | | | | | |
| 1 d. 0703-01 | | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły obmiar = 584.84m ² | m ² | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| | | Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | |
| | | Razem z narzutami: | | | | | | |
| | | Ceny jednostkowe | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 d. 120 | | Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębk. kucia 1 ceg. - ponad 1.0 m ² w jed.miejscu obmiar = 1 m ² | m ² | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| | | Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | |
| | | Razem z narzutami: | | | | | | |
| | | Ceny jednostkowe | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 d. 0312-02 | | Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 1 cegły w murach z cegły gotyckiej obmiar = 22.5m | m | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| | | Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | |
| | | Razem z narzutami: | | | | | | |
| | | Ceny jednostkowe | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 d. 0706-03 | | Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy cementowej obmiar = 59.82m ² | m ² | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| | | Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | |
| | | Razem z narzutami: | | | | | | |
| | | Ceny jednostkowe | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 d. 0807-03 | | Wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach wewnętrznych. obmiar = 59.82m ² | m ² | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| | | Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | |
| | | Razem z narzutami: | | | | | | |
| | | Ceny jednostkowe | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 d. 0639-04 | | Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach trudnodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 2,0 m ² obmiar = 550.0m ² | m ² | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| | | Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | |
| | | Razem z narzutami: | | | | | | |
| | | Ceny jednostkowe | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 d. 0639-04 | | Oczyszczenie powierzchni stropów (pow. skośnych, cylindrycznych, pionowych, w miejscach trudnodostępnych obmiar = 37.90m ² | m ² | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| | | Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | |
| | | Razem z narzutami: | | | | | | |
| | | Ceny jednostkowe | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 d. 0707-02 | | Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych obmiar = 207.0m ² | m ² | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| | | Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | |
| | | Razem z narzutami: | | | | | | |
| | | Ceny jednostkowe | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 d. 1601-01 | | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wys. do 5 m obmiar = 1m ² | m ² | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| | | Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | |
| | | Razem z narzutami: | | | | | | |
| | | Ceny jednostkowe | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 d. 1601-02 | | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach - dodatek za każdy 1 m wys. pomieszczenia ponad 5 do 8m obmiar = 1m ² | m ² | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| | | Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | |
| | | Razem z narzutami: | | | | | | |
| | | Ceny jednostkowe | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 d. 1601-03 | | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach - dodatek za pomosty do robót wykonywanych na ścianach w pomieszczeniach wyższych niż 4 m obmiar = 1m ² | m ² | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| | | Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | |

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|--------------------------|--|----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 2 | Posadzka. | | | | | | | |
| 16 d. 2 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. obmiar = 58.03m ² | m ² | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 d. 2 | KNR 19-01 0913-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym obmiar = 58.03m ³ | m ³ | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 d. 2 | KNR 19-01 0914-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 20 mm z zatarciem na gładko obmiar = 58.03m ² | m ² | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 d. 2 | KNR 2-02 1118-01 | Posadzki płytowe z kamieni naturalnych układane na klej - przygotowanie podłoża obmiar = 58.03m ² | m ² | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 d. 2 | KNR 2-02 1118-11 | Posadzki płytowe z kamieni naturalnych obmiar = 58.03m ² | m ² | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 d. 2 | KNR 2-21 0605-03 | Schody z bloków kamiennych wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego obmiar = 0.87m ³ | m ³ | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

PODSUMOWANIE

| | | | | |
|------------------------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | Posadzka. |
| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| RAZEM | | | | |
| Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S) | | | | |
| RAZEM | | | | |
| Koszty zakupu [Kz] 1% od (Mbezp) | | | | |
| RAZEM | | | | |
| Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | | | | |
| RAZEM | | | | |
| OGÓŁEM | | | | |

Słownie: zero i 00/100 zł

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|---------------------|---|----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 3 | Okna. | | | | | | | |
| 22 d. 3 | KNR 19-01 1310-12 | Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby z powierzchni metalowych pełnych o pow. do 0,5 m ² obmiar = 48szt. | szt. | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 d. 3 | TZKNBK XXIV 1305-04 | Okna stalowe łukowe (owalne, półokrągłe, okrągłe) nieotwierane z szybami umocowanymi na kitlistwy podwójne o ciężarze 1 m ² do 40 kg - (okna dostawiane dubeltowe nowe) obmiar = 300 kg | kg | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 d. 3 | KNR 19-01 1208-04 | Uzupełnienie okirowania istniejących szyb w ramach metalowych przy pow. szyby do 0,1 m ² obmiar = 96.24m ² | m ² | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 d. 3 | KNR 19-01 0345-02 | Osadzenie ościeżnic metalowych w ścianach murowanych; otwory o pow. ponad 2,0 m ² - (okna dostawiane dubeltowe nowe) obmiar = 96.24m ² | m ² | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 d. 3 | KNR 19-01 1311-11 | Dwukrotne malowanie farbą olejną okien stalowych obmiar = 96.24m ² | m ² | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 d. 3 | KNR-W 2-02 1410-04 | Szklenie ram gotowymi szybami ze szkła specjalnego - pow. szyb ponad 3.0 m ² obmiar = 192.48m ² | m ² | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

PODSUMOWANIE

Okna.

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM | | | | |
| Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S) | | | | |
| RAZEM | | | | |
| Koszty zakupu [Kz] 1% od (Mbezp) | | | | |
| RAZEM | | | | |
| Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | | | | |
| RAZEM | | | | |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|------------|---|--|----------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 | Zespół ołtarza | posoborowego. | | | | | | |
| 28 d. 07 4 | TZKNBK IV - | Fundamenty z kamienia twardego z przyciosaniem obmiar = 1.0m ³ | m ³ | | | | | |
| | | Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 d. 57 4 | TZKNBK IV - | Mury ścian z kamienia łamanego twardego na zaprawie cementowo-wap. ponad 2 m2 obmiar = 10.85m ³ | m ³ | | | | | |
| | | Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 d. 4 | TZKNBK XVI m 0217-03 | Montaż słupów i kolumn okładzinowych. Elementy o obw.do 8 m/m2 i grub.do 8 cm obmiar = 31.01m ² | m ² | | | | | |
| | | Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31 d. 4 | Wycena indywidualna wg KNP T.VIII 01-02 | Elementy wykonane z drewna dębowego w stylu neogotyckim, ze zdobieniami rzeźbiarskimi tj. stalle z klęcznikami, miejsce przewodniczenia składające się z : fotela neogotyckiego, 6 siedzisk, 4 klęczników i 4 krzeseł. obmiar = 1kompl. | kom pl. | | | | | |
| | | Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

PODSUMOWANIE

Zespół ołtarza posoborowego.

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM | | | | |
| Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S) | | | | |
| RAZEM | | | | |
| Koszty zakupu [Kz] 1% od (Mbezp) | | | | |
| RAZEM | | | | |
| Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | | | | |
| RAZEM | | | | |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|---|-------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM | | | | |
| Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S) | | | | |
| RAZEM | | | | |
| Koszty zakupu [Kz] 1% od (Mbezp) | | | | |
| RAZEM | | | | |
| Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | | | | |
| RAZEM | | | | |
| VAT [V] 22% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))) | | | | |
| RAZEM | | | | |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł