str.nr.....

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

SKALA 1:100



UWAGA:

- podane poziomy murłat, płatwi są poziomami ich posadowienia,
- należy zachować odległość elementów konstrukcyjnych więźby dachowej od zewnętrznej krawędzi przewodów dymowych komina minimum 30 cm, od przewodów wentylacyjnych min. 15cm,
- elementy drewniane usytuowane w odległościmniejszej niż 30 cm. od krawędzi przewodu dymowego lub spalinowego zabezpieczyć tynkiem gr. 2,5cm na siatce (na dł. min. 1m., słupy na całej długości).

BIURO PROJEKTOWE	Biuro Uslug **"KONSUL-BUD"** Sokółka ul. Witosa 102 tel. 0-85 711 71 08	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD.	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAŁCE NR 37/2 WE WSI BOMBLA GM. KORYCIN	
PRZEDMIOT I SKALA RYSUNKU	RZUT WIEŹBY DACHOWEJ SKALA 1:100	RYS. 2/14
Data: 28.06.2010	Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W Y	Podpis:
AUTOR	mgr inż. arch. Elżbieta Mikołajuk proj.w specj.arch Nr BŁ-PdOKK/83/2006	
SPRAWDZAJĄCY	mgr. inż Andrzej Pawłowski Upr.BŁ-297/68 proj.w specj. konstr.inż.oraz proj.arch.	
WSPÓŁPRACA	Wiesław Minkiewicz Upr. proj. I kler. bud. w specj. Arch. I konstr.-bud. Upr. BŁ-36/81	
	mgr inż. arch. Ewa Minczewska	