

# KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103978B ZABRODZIE - OLSZYŃKA ODC.I W KM  
0+000 ÷ 3+240,30 I NR 103963B DR. NR 671-DR. NR 103978B ODC.II W KM 0+000-0+340,50

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn	Wartosc w zł
			Nazwa	Ilosc		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych	km	3,581		
2	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr.4cm	m²	36,0		
3	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni z brukowca	m²	24,0		
4	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet.35x35gr.5cm	m²	812,0		
5	D-01.03.02	Rozebranie krawezników betonowych na podsypce piaskowej	m	644,0		
6	D-01.03.02	Rozebranie przepustów z rur betonowych ø60	m	40,0		
7	D-01.03.02	Rozebranie obrzezy betonowych	m²	610,0		
8	D-01.03.35	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odległosc 1km	m³	87,5		
9	D-01.03.25	Karczowanie pni o srednicy 10-15cm z wywiezieniem na odległosc do 2km	szt	17		
10	D-01.03.25	Karczowanie pni o srednicy 36-45cm z wywiezieniem na odległosc do 2km	szt	2		
11	D-01.03.25	Karczowanie pni o srednicy 16-35cm z wywiezieniem na odległosc do 2km	szt	33		
12	D-01.03.25 Ceny rynku lokalnego	Karczowanie krzaków w i poszycia w ilosci szt. krzaków 1000/ha	ha	0,25		
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8						
13	D.02.01.01.	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi w gruncie kat.III i IVz transportem urobku na odkład na odl do 3km.	m³	3370,9		
14	D.02.03.01.	Nasypy wykonane mechanicznie z gr. kat.I,II z transportem samochodami na odległosc 3km z zagesczeniem i zwilzeniem woda	m³	1746,1		
D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV. 45230000-8						
15	D-06.04.02	wykonanie przepustu z rur poliuretanowych HDPE SN8 ø60	m	52,0		
16	D.03.02.01	Studzienki sciekowe z wpustem ulicznym betonowe o sr. 500 mm z osadnikiem i syfonem	Szt.	1		
17	D.03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC o srednicy 200 mm	m	16,2		
18	D.08.05.04	Ulozenie scieku podchodnikowego	m	3,0		
19	D.08.05.01	Sciek skarpowy z elementów prefabrykowanych 60x50x15cm na pdsypce cem.-piask. spoiny wypelnione	m	6,5		
D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9						
20	D-04.01.01	Koryto wykonane na całej szerokosci jezdni chodników mechanicznie w gruncie kat.II-IV glebokosc koryta 10cm	m²	22237,5		
21	D-04.01.02	Profilowanie i zagesczczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gr.kat.II-IV	m²	21234,0		
22	D-04.02.01	Wykonanie i zagesczczenie warstwy piasku w korycie gr.15cm	m²	6513,0		
23	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-(warstwa dolna)grubosc warstwy po zagesczeniu-15cm	m²	7009,0		
24	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy (warstwa górna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-grubosc warstwy po zagesczeniu-20cm	m²	233,5		

# KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103978B ZABRODZIE - OLSZYNKA ODC.I W KM  
0+000 ÷ 3+240,30 I NR 103963B DR. NR 671-DR. NR 103978B ODC.II W KM 0+000-0+340,50

25	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-(warstwa górna) grubosc warstwy po zagęszczeniu-15cm	m <sup>2</sup>	7009,0		
26	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-(warstwa górna) grubosc warstwy po zagęszczeniu-10cm.	m <sup>2</sup>	769,6		
27	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-(warstwa górna) grubosc warstwy po zagęszczeniu-wg tabeli wyrównania	m <sup>3</sup>	1915,7		
28	D-04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	15699,5		
<b>D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9</b>						
29	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mma	t	349,8		
30	D-05.03.05	Wykonanie warstwy scieralnej z miesz. Min.-asf. AC8S gr. 4 cm z transportem z odl. 15km.	m <sup>2</sup>	18866,6		
31	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiazacej z miesz. Min.-asf. AC11W gr. 4 cm z transportem z odl. 15km	m <sup>2</sup>	15699,5		
<b>D.05.00.00. ROBORY WYKONCZENIOWE Kod CPV 45233280-5</b>						
32	D-06.01.03	Umocnienie wlotów i wylotów przepustów brukowcem	m <sup>2</sup>	180,0		
33	D-04.04.01	Wykonanie nawierzchni zwirowej na wjazdach i zjazdach gospodarczych- grubosc warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m <sup>2</sup>	1162,0		
34	D-06.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD o srednicy 40cm ulozonych na lawie fundamentowej zwirowej	m	64,0		
35	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy pospółka z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	521,7		
<b>D- 07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU</b>						
36	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych sr. 60 mm	szt	57		
37	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ A z grupy sredniej	szt	10		
38	D-07.02.11	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych II generacji typ A z grupy sredniej	szt	6		
39	D-07.02.11	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ B z grupy sredniej	szt	8		
40	D-07.02.21	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ D	szt	8		
41	D-07.02.15	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków kierunku i miejscowosci odblaskowych I generacji typ E,	szt	4		
42	D-07.02.20	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ T	szt	8		
43	D-07.02.20	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ U	m <sup>2</sup>	11,48		
44	D.07.06.06	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami z rur stalowych „typu olsztyńskiego” o rozstawie słupków co 1,5m	m	25,5		
45	D.07.05.01	Ustawienie barier energochłonnych stalowych jednostronnych SP-05/2	m	28,0		

# KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103978B ZABRODZIE - OLSZYŃKA ODC.I W KM  
0+000 ÷ 3+240,30 I NR 103963B DR. NR 671-DR. NR 103978B ODC.II W KM 0+000-0+340,50

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC			Kod CPV 45233000-0			
46	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 i 15x22 na ławie z oporem z betonu C8/10 z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa	m	622,0		
47	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20	m	540,0		
48	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej czerwonej gr. 6cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	769,6		
49	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8	m	126,0		
50	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej (grafitowej) gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	233,5		
D.10.00.00. INNE ROBOTY			Kod CPV 45233000-0			
51	D-10.01.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt	10		
<b>WARTOSC ROBÓT :</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>OGÓŁEM WARTOSC ROBÓT :</b>						

Słownie : .....

.....

.....

Sporządził : .....