UWAGA:

1. PODCZAS WYKUWANIA OTWORÓW W STROPIE NA KOMINY WENTYLACYJNE SKUĆ POSADZKĘ, A PRZEKUCIA WYKONYWAĆ POMIĘDZY BELKAMI STROPOWYMI,
2. KOMINY WENTYLACYJNE Z RUR SPIRO Ø16 ALUMINIOWYCH ZAKONCZONE WYWIETRZAKAMI DACHOWYMI Ø150 Z TYPOWYMI PODSTAWAMI
3. OBUDOWY KOMINÓW WENTYLACYJNYCH Z PŁYT GIPSOWO-KART. 1x12,5mm OGNIOCHRONNYCH NA SZKIELECIE ZE STALI OCYNKOWANEJ PROFIL CW 50 75mm Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ 8cm
4. WYMIARY DOKŁSDNIE SPRAWDZIĆ W NATURZE
5. INNE ROBOTY BUDOWLANE WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM WYKONAWCZYM
6. WYKONAĆ WYDRY NA KOMINACH Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ 0,55mm ORAZ UZUPEŁNIC POKRYCIE DACH. Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ Z WYWINIĘCIEM NA KOMINY ORAZ WYKONAC KOŻUSZKI IZOKLINY 10x10cm Z WEŁNY MIN NA POŁĄCZENIU DACHU Z KOMINEM
7. NAWIEWNIKI OKIENNE NALEŻY MONTOWAĆ W GÓRNEJ RAMIE OKNA.

Oznaczenia (instalacja LAN):

- GPD - gniazdo komputerowe typu 2xRJ45 UTP kat.6 montowane w puszce p/t lub n/t
- P/T - puszka natynkowa przeznaczona na połączenie istniejącego przyłącza telefonicznego z projektowaną szafą punktu dystrybucyjnego GPD

istniejąca rynna ø120mm
istniejąca rynna ø120mm
DKZ-180/30
DKZ-180/30
DKZ-240/60
DKZ-240/60
+4.21
+3.03
1,5%
R150
GPD/2/1
GPD/2/2
+2,72
MIEJSCE PARKOWANIA ŚCIANY MOBILNEJ
2/2 SALA ZAJĘĆDODATKOWYCH 26,04m² marmoleum
ŚCIANA MOBILNA
2/3 SALA ZAJĘĆ DODATKOWYCH 21,85m² marmoleum
10x15x30
+1,40
2/5 WINDA 1,50m²
9x15x30
GPD/2/3
GPD/2/4
Okno odymiające Kąt otwarcia skrzydła 90° Powierzchnia czynna odymiania 1,7m2
2/4 KOMUNIKACJA 56,02m² gres antypoślizgowy
Dw-1 EI30
2/1 SALA ZAJEĆ DODADTKOWYCH 37,70m² marmoleum
TP1
rura spustowa Ø150mm
033j 120/150
31°
2/6 ZESPÓŁ SANIT. 11,77m² gres antypoślizgowy
2/11 ZESPÓŁ SANIT. 14,29m² gres antypoślizgowy
+2,70
GPD/2/5
GPD/2/6
5%
2/5 SALA ZAJĘĆ IV 60,50m² marmoleum
2/12 POM. GOS. 2,70m² gres antypoślizgowy
2/7 POM. GOS. 2,10m² gres antypoślizgowy
GPD/2/7
GPD/2/8
przewód typu YTKSY 5x2x0.5mm prowadzony z istn. przyłącza telekomunikacyjnego
2/10 SALA ZAJĘĆ III 42,85m² marmoleum
2/8 MÁG.LEŻAKÓW 3,90m² marmoleum
GPD/2/9
GPD/2/10
R3000
istn. przyłącze telekomunikacyjne
P/T
puszka połączeniowa
2/14 MAG.ZABWEK 5,00m² marmoleum
2/9 MAG. ZABAWEK 5,00m² marmoleum
rura spustowa Ø150mm
istniejąca rura spustowa ø120mm
rura spustowa Ø150mm
3 x F/UTP kat.6/RB63
4 x U/UTP kat.6/RB63

ATELIER >>ZETTA<<		BŁ.	17.03.2017
PROJEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA w KORYCINIE przy ul.Grodzieńskiej 21 działka nr ew. geodez.287	SKALA	*1:100*
		NR RYS.	*2*
RYSUNEK	RZUT PIĘTRA		*projekt budowlany -wykonawczy*
Inst. elektryczne	*mgr inż. W. Grudziński*	*BŁ 138/92* POIIB Nr PDL/IE/0416/01	

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE