

PRZEKRÓJ A-A ——— skala 1:50



PRZEKRÓJ B-B ——— skala 1:50

D1

20cm	POKRYCIE Z IMPREGNOWANEJ TRZCINY
5X5cm	ŁATY DREWNIANE
5X2.5cm	KONTRŁATY DREWNIANE
2,5cm	DESKOWANIE PEŁNE
9x18cm	KROKWIE DREWNIANE

S1

2,5–7cm	SZALÓWKĄ DREWNIANA W KSZTAŁCIE BALA SZEROKOŚCI 18cm NA ŁATACH 5X12cm
2cm	PUSTKA POWIETRZNA
	FOLIA WIATROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA
10cm	WEŁNA MINERALNA PANELROCK
18cm	CEGŁA SILIKATOWA
2cm	PŁASTRY Z CIĘTEGO KAMIENIA POLEROWANEGO NA ZAPRAWIE Z DODATKAMI EPOKSYDOWYMI USZLACHETNIAJĄCYMI MASĄ

S2

4cm	OKŁADZINA Z KAMIENA POLNEGO ŁUPANEGO NA PŁASK
22cm	BETON B–15 Z DODATKAMI WODOSZCZELNYMI
8cm	PŁYTA Z PIANKI POLISTYRENOWEJ gr.8cm
	SZPACHLA SZLAMOWA – IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
25cm	BLOCZKI BETONOWE

P1

10 cm	POSADZKA Z KAMIENIA CIETEGO Z WIERZCHNIA WARSTWA NA PŁASK PŁOMIENIOWANA , NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ O ANTYPOŚLIZGOWOŚCI R10
	izolacja przeciwwilgociowa z foli PE
8 cm	Styropian FS20 EPS 200
	SZPACHLA SZLAMOWA – IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
20cm	BETON B20 Z ZATARCIEM NA GŁADKO
30cm	PIASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO

P2

15 cm	POSADZKA Z KAMIENIA POLNEGO ŁUPANEGO NA PŁASK NA PODKŁADZIE CEMENTOWYM PRZEZBROJONYM SIATKĄ STALOWĄ
	SZPACHLA SZLAMOWA – IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
20cm	BETON B20 Z ZATARCIEM NA GŁADKO
30cm	PIASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO

P3/4

18 cm	LEGARY DREWNIANE
	WEŁNA MINERALNA ROCKMIN (15cm)
	FOLIA WIATROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA
3 cm	PŁYTA G–K (P3) / DESKOWANIE PEŁNE (P4)

WIATA I WC

UWAGI: UWAGI: UWAGI: UWAGI: UWAGI:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA NALEŻY WYMIARY SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE W NATURZE.
2. POZYCJE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH wg PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO.
3. POZYCJE ELEMENTÓW DROGOWYCH wg PROJEKTU DRÓG I UKSZTAŁTOWANIA TERENU.
4. POZYCJE ELEKTRYCZNE wg PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
5. POSADZKI WYKONAĆ JAKO PŁYWAJĄCE
6. SPECYFIKOWANE I WSKAZYWANE PRODUKTY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRODUKTY WZORCOWE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZASTĄPIONE INNYMI, ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH, UŻYTKOWYCH I ESTETYCZNYCH NIEGORSZYCH. PODAWANE NAZWY PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ MAJĄ ZNACZENIE DLA OKREŚLENIA STANDARDÓW WYROBÓW I STANDARDÓW PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NIEZALEŻNIE OD FORMY ZAPISÓW W TREŚCI DOKUMENTACJI.

Inwestor

GMINA KORYCIN, ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin

Nazwa i adres Obiektu budowlanego	PARK KULTUROWY KORYCIN-MILEWSZCZYZNA ZESPÓŁ EDUKACYJNO-TURYSTYCZNY Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	Data	28.10.2016
		Skala	1:50
		Nr rys.	14
Tytuł Rysunku	WIATA I WC PRZEKRÓJ A-A , PRZEKRÓJ B-B	PROJEKT WYKONAWCZY	

Jednostka projektowania

ATELIER >> ZETTA <<
ul. Suraska 2/11, 15–422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e–mail: zetta@zetta.com.pl
ul. Pratulińska 10/2, 03–511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e–mail: atelier@zetta.com.pl
www.zetta.com.pl

		nr uprawnień / izba	podpis
Autor	*mgr inż. arch.* ***Z. Zabagło***	***UAN.V-7342/3/65/93*** *DOIA Nr DS-0850*	
Współpraca	*mgr inż. arch.* ***M. Słomiński***		
Sprawdzający Architektura	*mgr inż. arch.* ***U. Bednarz***	***BŁ 193/94*** *POIA Nr PD-0059*	

PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE