


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA	
Rodzaj wyrobu	D. WEWNĘTRZNE
Norma PN/B	
Typowa/Nietypowa	Typowe
Cecha	DW1
Schemat	
Wymiary modularne	—
Wymiary w świetle ościeży [mm]	So 900 Ho 2100
Wymiary w świetle ościeżnicy [mm]	S 800 H 2000
Lewe/Prawe	L P
Kondygn.	kond. nadziemna — —
	parter 2 —
	I piętro — —
	II piętro — —
	III piętro — —
Ilość	2 —
Razem	2
Uwagi	<p>- drzwi płytowe-drewniane,</p> <p>- drzwi D11-C/łaz wyposażać w samozamykacz ,</p> <p>- w drzwiach D11-c/łaz. łączna powierzchnia otworów wentylacyjnych w poszczególnym typie drzwi nie może być mniejsza niż 0,022 m² ,może być kratka wentylacyjna o takiej samej minimalnej powierzchni wentylacyjnej/,</p> <p>- drzwi zabezpieczyć przed opadaniem odpowiednimi okuciami,</p> <p>- drzwi do WC z blokadą łazienkową ; drzwi do przedsionka WC z samozamykaczem,</p>

U W A G I :

**1. OSTATECZNE USTALENIE
GABARYTÓW DRZWI
PO DOKONANIU OBMIARU
OTWORÓW W NATURZE
NA BUDOWIE.**

Inwestor			
GMINA KORYCIN, ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin			
Nazwa i adres Obiektu budowlanego	PARK KULTUROWY KORYCIN-MILEWSZCZYŻNA ZESPÓŁ EDUKACYJNO-TURYSTYCZNY Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	Data	28.10.2016
		Skala	1:100
		Nr rys.	48
Tytuł Rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ	PROJEKT WYKONAWCZY	
Jednostka projektowania			
 ATELIER >> ZETTA << ul. Suroaska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl ul. Pratulńska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl			
		nr uprawnień / izba	podpis
Autor	mgr inż. arch. Z. Zabagło	UAN.V-7342/3/65/93 DOLA Nr DS-0850	
Współpraca	mgr inż. arch. M. Słomiński		
Sprawdzający Architektura	mgr inż. arch. U. Bednarz	BL 193/94 POLA Nr PD-0059	
PROJEKT chroniony prawem autorskim — zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu — ZABRONIONE			